



MPM Coolant -38°C G11 Ready to Use

Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878
Data de emissão: 10/01/2011 Data da revisão: 22/06/2023 Substitui: 21/05/2021 Versão: 2.0

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura
Designação comercial : MPM Coolant -38°C G11 Ready to Use
UFI : PND3-K637-PQ7Q-62UG
Código do produto : 83000C
Tipo de produto : Agentes anticongelantes
Grupo de produtos : Mistura

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes

Categoria de uso principal : Utilização profissional, Utilização pelo consumidor, Utilização industrial
Especificação do uso profissional/industrial : Utilização não dispersiva
Utilizado em sistemas fechados
Utilização da substância ou mistura : Agentes anticongelantes
Função ou categoria do uso : Agentes anti-congelamento

1.2.2. Utilizações desaconselhadas

Não existem informações adicionais disponíveis.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030
info@mpmoil.nl - www.mpmoil.com

1.4. Número de telefone de emergência

Número de emergência : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

País	Organização/Empresa	Endereço	Número de emergência	Comentário
Portugal	Centro de Informação Antivenenos Instituto Nacional de Emergência Médica	Rua Almirante Barroso, 36 1000-013	+351 800 250 250	

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Toxicidade aguda (oral), categoria 4 H302
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida, categoria 2 H373
Texto completo das advertências H e EUH: ver secção 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente

Não existem informações adicionais disponíveis.

2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de perigo (CLP)



MPM Coolant -38°C G11 Ready to Use

Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

	GHS07	GHS08
Palavra-sinal (CLP)	: Atenção	
Contém	: 1,2 ethanediol	
Advertências de perigo (CLP)	: H302 - Nocivo por ingestão. H373 - Pode afectar os órgãos (rins) após exposição prolongada ou repetida (oral).	
Recomendações de prudência (CLP)	: P264 - Lavar mãos cuidadosamente após manuseamento. P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P301+P310 - EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um médico, um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS. P330 - Enxaguar a boca. P102 - Manter fora do alcance das crianças.	

2.3. Outros perigos

Não contém substâncias PBT/mPmB $\geq 0,1$ %, avaliação em conformidade com o anexo XIII do REACH

A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou substâncias que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino numa concentração igual ou superior a 0,1 %, em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Não aplicável

3.2. Misturas

Denominação	Identificador do produto	%	Classificação de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Víz	N.º CAS: 7732-18-5 N.º CE: 231-791-2	≤ 50	Não classificado
1,2 ethanediol	N.º CAS: 107-21-1 N.º CE: 203-473-3 Número de índice CE: 603-027-00-1 N.º REACH: 01-2119456816-28	$\geq 42,5 - \leq 47,5$	Acute Tox. 4 (Oral), H302 STOT RE 2, H373
Benzoato de sódio	N.º CAS: 532-32-1 N.º CE: 208-534-8 N.º REACH: 01-2119460683-35	$\geq 0,5 - < 2,5$	Eye Irrit. 2, H319
Dipotassium Tetraborate	N.º CAS: 1332-77-0 N.º CE: 215-575-5 N.º REACH: 01-2119970730-37	$\geq 0,5 - < 1,5$	Repr. 2, H361

Limites de concentração específicos

Denominação	Identificador do produto	Limites de concentração específicos
Dipotassium Tetraborate	N.º CAS: 1332-77-0 N.º CE: 215-575-5 N.º REACH: 01-2119970730-37	(5,2 $\leq$ C < 100) Repr. 2, H361

MPM Coolant -38°C G11 Ready to Use

Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Comentários	: Contém uma pequena quantidade de Bitrex (> 25 ppm), também conhecido como Benzoato de Denatônio. Mais informações na seção 11.
Texto completo das advertências H e EUH: ver seção 16	

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Primeiros socorros em geral	: Remover a vítima para longe da área contaminada. Se a pessoa estiver inconsciente, colocá-la em posição de recuperação e consultar um médico.
Em caso de inalação	: Em caso de dificuldade respiratória, retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
Em caso de contacto com a pele	: Retirar as roupas afetadas e lavar toda a área de pele exposta com um sabão suave e água e, em seguida, enxaguar com água quente. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
Primeiros socorros em caso de contacto com os olhos	: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Se a irritação persistir, consultar um oftalmologista.
Em caso de ingestão	: NÃO provocar o vômito. Se a pessoa estiver totalmente consciente, fazê-la beber muita água. Nunca dar nada a beber a uma pessoa inconsciente. Consulte imediatamente um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Em caso de inalação	: Nocivo por inalação.
Em caso de contacto com a pele	: Pode provocar uma irritação da pele/dermatite.
Em caso de contacto com os olhos	: Provoca irritação ocular.
Em caso de ingestão	: Nocivo por ingestão.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não existem informações adicionais disponíveis.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Agentes extintores adequados	: Água pulverizada, pó, espuma e CO2. Combater grandes incêndios com água pulverizada ou espuma resistente ao álcool.
Meios de extinção inadequados	: Não usar uma corrente de água forte.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigo de incêndio	: Pode decompor-se quando exposto a temperaturas elevadas, libertando vapores tóxicos.
--------------------	--

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Outras informações	: Se possível, arrefecer os recipientes/cisternas/depósitos, pulverizando água. Utilizar um jato de água para arrefecer as superfícies expostas e proteger os bombeiros.
--------------------	--

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Medidas gerais	: Ventilar suficientemente. Usar roupa de proteção. Demarcar a zona contaminada com sinalização e proibir o acesso de pessoas não autorizadas.
----------------	--

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Equipamento de proteção	: Usar vestuário de proteção adequado e olhos / face.
-------------------------	---

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Equipamento de proteção	: Usar vestuário de proteção adequado e olhos / face. Aparelho de respiração autónomo.
-------------------------	--

MPM Coolant -38°C G11 Ready to Use

Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

6.2. Precauções a nível ambiental

Diluir com muita água. Evitar a libertação para o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

- | | |
|--------------------|--|
| Para confinamento | : Conter quaisquer derrames com barreiras ou absorventes de modo a evitar a sua penetração nos esgotos ou cursos de água. |
| Métodos de limpeza | : Pequenas quantidades de derrames líquidos: recolher em materiais absorventes não combustíveis e, com o auxílio de uma pá, colocá-las num recipiente para eliminação. |
| Outras indicações | : Prever ventilação adequada. |

6.4. Remissão para outras secções

Informações sobre manuseio seguro - consulte a Seção 7. Informações sobre equipamentos de proteção individual - consulte o Capítulo 8.
Informações sobre descarte - consulte a Seção 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

- | | |
|--|---|
| Precauções para um manuseamento seguro | : Assegurar a ventilação por exaustão local ou a ventilação geral da sala. Evitar a formação de aerossóis. |
| Medidas de higiene | : Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos depois de manusear o produto. |

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Condições de armazenamento | : Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em local bem ventilado. Líquido higroscópico. |
| Produtos incompatíveis | : Ácidos e bases. |
| Temperatura de armazenamento | : 0 – 40 °C |
| Informações sobre armazenamento misto | : Conservar longe dos alimentos e das bebidas, incluindo os destinados a animais. |
| Local de armazenamento | : Conservar em lugar fresco e bem ventilado. |
| Regras especiais para as embalagens | : Conservar unicamente no recipiente de origem. |
| Materiais de embalagem | : Manter sempre o produto num recipiente da mesma natureza que o de origem. |

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Agentes anticongelantes.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

8.1.1. Valores-limite de exposição profissional e biológicos nacionais

1,2 ethanediol (107-21-1)	
UE - Valor-limite de exposição profissional indicativo (IOEL)	
IOELV TWA (mg/m³)	52 mg/m³
IOELV TWA (ppm)	20 ppm
UE - Limite de exposição profissional vinculativo (BOEL)	
BOEL TWA	104 mg/m³ TGG 15 min.
BOEL TWA [ppm]	40 ppm

8.1.2. Processos de monitorização recomendados

Não existem informações adicionais disponíveis.

8.1.3. Formação de contaminantes atmosféricos

Não existem informações adicionais disponíveis.

MPM Coolant -38°C G11 Ready to Use

Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

8.1.4. DNEL e PNEC

Não existem informações adicionais disponíveis.

8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposição

Não existem informações adicionais disponíveis.

8.2. Controlo da exposição

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:

Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.

8.2.2. Equipamentos de proteção individual

Equipamento de proteção individual:

Luvas. Óculos de proteção.

Símbolo(s) do equipamento de proteção individual:



8.2.2.1. Proteção ocular e facial

Proteção ocular:

Não se recomenda o uso de proteção ocular especial em condições normais de utilização. Apenas é necessário usar proteção ocular nos casos em que um líquido quente possa salpicar ou ser pulverizado

8.2.2.2. Proteção da pele

Proteção do corpo e da pele:

Não se recomenda a utilização de equipamentos especiais de proteção da roupa ou da pele em condições normais de utilização

Proteção das mãos:

luvas de proteção

8.2.2.3. Proteção respiratória

Proteção respiratória:

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de respiração adequado

8.2.2.4. Perigos térmicos

Não existem informações adicionais disponíveis.

8.2.3. Controlo da exposição ambiental

Controlo da exposição ambiental:

Evitar a libertação para o ambiente.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico	: Líquido
Cor	: Azul.
Aspeto	: Higroscópico.
Odor	: Ligeiro.
Limiar de odor	: Não disponível
Ponto de fusão	: Não disponível
Ponto de congelação	: -38
Ponto de ebulição	: Não disponível
Inflamabilidade	: Não disponível
Propriedades explosivas	: O produto não é explosivo.
Propriedades comburentes	: Sem propriedades oxidantes.
Limites de explosão	: Não disponível
Limite inferior de explosão	: Não disponível

MPM Coolant -38°C G11 Ready to Use

Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Limite superior de explosão	: Não disponível
Ponto de inflamação	: > 110 °C
Temperatura de autoignição	: > 400 °C
Temperatura de decomposição	: Não disponível
pH	: @ 20 °C (ASTM D 1287)
Viscosidade, cinemática	: 21 mm²/s @ 20°C
Viscosidade, dinâmica	: 23,52 mPa·s @ 20°C
Solubilidade	: Material solúvel em água.
Log K _{ow}	: Não disponível
Pressão de vapor	: Não disponível
Pressão de vapor a 50°C	: Não disponível
densidade	: 1064 kg/m³ @ 20°C
Densidade relativa	: 1,13 @ 20°C
Densidade relativa de vapor a 20°C	: Não disponível
Tamanho das partículas	: Não estabelecido
Distribuição do tamanho das partículas	: Não aplicável
Forma das partículas	: Não aplicável
Taxa de proporção das partículas	: Não aplicável
Estado da agregação das partículas	: Não aplicável
Estado da aglomeração das partículas	: Não aplicável
Área de superfície específica das partículas	: Não aplicável
Pulverulência das partículas	: Não aplicável

9.2. Outras informações

9.2.1. Informações relativas às classes de perigo físico

Não existem informações adicionais disponíveis.

9.2.2. Outras características de segurança

Miscibilidade : water,acetone,alcohol

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Nenhuma informação disponível.

10.2. Estabilidade química

Não existem informações adicionais disponíveis.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não é conhecida nenhuma reação perigosa em condições normais de utilização.

10.4. Condições a evitar

Contato com materiais incompatíveis.

10.5. Materiais incompatíveis

Nenhuma informação disponível.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum(a) em condições normais.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral)	: Nocivo por ingestão.
Toxicidade aguda (via cutânea)	: Não classificado
Toxicidade aguda (inalação)	: Não classificado

MPM Coolant -38°C G11 Ready to Use

Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

MPM Coolant -38°C G11 Ready to Use	
ATE CLP (oral)	526,316 mg/kg de massa corporal
1,2 ethanediol (107-21-1)	
DL50 cutânea	> 3500 mg/kg (Mouse)
CL50 Inalação - Ratazana	> 2,5 mg/l 6h
Benzoato de sódio (532-32-1)	
DL50 oral rato	3450 mg/kg de massa corporal 95% CL: 3150 - 3740
DL50 cutânea coelho	> 2000 mg/kg de massa corporal
CL50 Inalação - Ratazana	> 12,2 mg/l air
ATE CLP (oral)	3450 mg/kg de massa corporal
Dipotassium Tetraborate (1332-77-0)	
DL50 cutânea coelho	> 2000 mg/kg
CL50 Inalação - Ratazana (Poeira/névoa)	> 2,04 mg/l/4h
Corrosão/irritação cutânea	: Não classificado pH: @ 20 °C (ASTM D 1287)
Lesões oculares graves/irritação ocular	: Não classificado pH: @ 20 °C (ASTM D 1287)
Sensibilização respiratória ou cutânea	: Não classificado
Mutagenicidade em células germinativas	: Não classificado
Carcinogenicidade	: Não classificado
Toxicidade reprodutiva	: Não classificado
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	: Não classificado
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida	: Pode afectar os órgãos (rins) após exposição prolongada ou repetida (oral).
1,2 ethanediol (107-21-1)	
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida	Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
Benzoato de sódio (532-32-1)	
NOAEL (oral, rato, 90 dias)	> 1000 mg/kg de massa corporal
NOAEL (cutâneo, rato/coelho, 90 dias)	> 2500 mg/kg de massa corporal EPA OPP 82-2
NOAEC (inalação, rato, poeiras/névoas/fumos, 90 dias)	≤ 25 mg/l air OECD 412
Perigo de aspiração	: Não classificado
MPM Coolant -38°C G11 Ready to Use	
Viscosidade, cinemática	21 mm²/s @ 20°C

11.2. Informações sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Efeitos adversos para a saúde causados pelas propriedades desreguladoras do sistema endócrino : A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou substâncias que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino numa concentração igual ou superior a 0,1 %, em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão

MPM Coolant -38°C G11 Ready to Use

Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

11.2.2. Outras informações

Outras informações

: A mistura contém uma pequena quantidade de Bitrex, que é um agente amargo e é uma descrição geral de aditivos químicos que são adicionados a produtos perigosos para dar um sabor amargo, o que cria uma forte aversão e, como tal, evita envenenamentos acidentais para jovens em especialmente crianças e animais de estimação. Existem vários produtos químicos possíveis que podem ser usados, mas o mais conhecido é o benzoato de denatônio (CAS 3734-33-6).

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Geral : De acordo com os critérios de classificação e rotulagem da CE "perigosos para o meio ambiente" (93/21 / EEC), o material / produto não é classificado como perigoso para o meio ambiente.

Perigoso para o ambiente aquático, curto prazo (agudo) : Não classificado

Perigoso para o ambiente aquático, longo prazo (crónico) : Não classificado

1,2 ethanediol (107-21-1)	
CL50 peixes 1	72860 mg/l @96h Dikkop witvis (Pimephales promelas)
CE50 Daphnia 1	> 100 mg/l OECD 202 (Daphnia magna)
CE50 96h - Algas [1]	6500 – 13000 mg/l (EPA 600/9-78-018)
NOEC (crónica)	≥ 1000 mg/l Mysidopsis bahia (Duration: 23 d)
NOEC crónico peixes	15380 mg/l (EPA EPA 600/4-89/001 (7d), Pimephales promelas) semi-static
NOEC crónico crustáceo	8590 mg/l (EPA 600/4-89/001, Ceriodaphnia dubia)

Benzoato de sódio (532-32-1)	
CL50 peixes 1	484 mg/l Pimephales promelas
CE50 72h - Algas [1]	> 30,5 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC crónico peixes	10 mg/l Danio rerio @144h

12.2. Persistência e degradabilidade

1,2 ethanediol (107-21-1)	
Persistência e degradabilidade	Facilmente biodegradável.

12.3. Potencial de bioacumulação

1,2 ethanediol (107-21-1)	
Log Pow	-1,36

12.4. Mobilidade no solo

MPM Coolant -38°C G11 Ready to Use	
Solo	Evitar a libertação para o ambiente.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não existem informações adicionais disponíveis.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Efeitos adversos no ambiente causados pelas propriedades desreguladoras do sistema endócrino : O produto não contém quaisquer substâncias com propriedades de desregulação endócrina.

MPM Coolant -38°C G11 Ready to Use

Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

12.7. Outros efeitos adversos

Não existem informações adicionais disponíveis.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Legislação regional (resíduos)	: Eliminar o produto em conformidade com a regulamentação local.
Indicações suplementares	: Este material e o seu recipiente devem ser eliminados de forma segura, de acordo com a legislação local.
Código do Catálogo Europeu de Resíduos (CER)	: 16 01 14* - fluidos anticongelantes contendo substâncias perigosas

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG

14.1. Número ONU ou número de ID

N.º ONU	: Não aplicável
N.º ONU (IMDG)	: Não aplicável

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Designação oficial de transporte (ADR)	: Não aplicável
Designação oficial de transporte (IMDG)	: Não aplicável

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR

Classes de perigo para efeitos de transporte (ADR) : Não aplicável

IMDG

Classes de perigo para efeitos de transporte (IMDG) : Não aplicável

14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem (ADR)	: Não aplicável
Grupo de embalagem (IMDG)	: Não aplicável

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente	: Não
Poluente marinho	: Não
Outras informações	: Não existem informações suplementares disponíveis

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre

Não existem dados disponíveis.

Transporte marítimo

Não existem dados disponíveis.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável

MPM Coolant -38°C G11 Ready to Use

Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

15.1.1. Regulamentações da UE

Não contém substância(s) enumerada(s) no anexo XVII do REACH (Condições de restrição)

Não contém ingredientes da lista de substâncias candidato REACH (s)

Não contém substância(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de autorização)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de poluentes orgânicos persistentes (Regulamento (UE) n.º 2019/1021 relativo a poluentes orgânicos persistentes)

15.1.2. Regulamentos Nacionais

Não existem informações adicionais disponíveis.

15.2. Avaliação da segurança química

Não existem informações adicionais disponíveis.

SECÇÃO 16: Outras informações

Texto integral das frases H e EUH

Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicidade aguda (oral), categoria 4
Eye Irrit. 2	Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2
H302	Nocivo por ingestão.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H361	Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.
H373	Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
Repr. 2	Toxicidade reprodutiva, categoria 2
STOT RE 2	Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida, categoria 2

SDS MPM REACH

Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de exigências ambientais somente. Não se deve conseqüentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade específica do produto.